

LED ARBEITSLEUCHE

Flaches Design

Gehäusefarbe Schwarz / Gelb

Lichtfarbe 5000k

5 m Anschlusskabel (H05RN - F 3 x 1,5)

Kein Akku



Artikel-Nr.	Beschreibung	Gehäuse	Abmessungen L x B x H mm	Abstrahlwinkel	Leistungsaufnahme (Watt)	Lichtstrom (Lumen eff.)	Farbtemperatur (Kelvin)	EEK
LXLEDALM32	Arbeitsleuchte	Kunststoff	400 x 100 x 300 mm	110°	32W	3300lm	5000 K	F



Email info@luxna-lighting.de



Web luxna-lighting.de

LED ACCU ARBEITSLEUCHE

Flaches Design

Gehäusefarbe Schwarz / Gelb

LED einzeln + zusammen schaltbar
(eine Linse 70° / eine Linse 120°)

Lichtfarbe 6500k

USB Anschlusskabel

Magnethalter im Schwenkfuss

Neigungswinkel verstellbar

Garantie 1 Jahr



Artikel-Nr.	Beschreibung	Gehäuse	Abmessungen L x B x H mm	Abstrahlwinkel	Leistungsaufnahme (Watt)	Lichtstrom (Lumen eff.)	Farbtemperatur (Kelvin)	EEK
LXLEDALACCU10W	Arbeitsleuchte Accu	Aluminium / TPR	141,3 x 204,8 x 43 mm	120° / 70°	12 W	1000 lm	6500 K	////



Email info@luxna-lighting.de



Web luxna-lighting.de

LED ARBEITSLEUCHE

Flaches Design

Gehäusefarbe Schwarz / Gelb

Lichtfarbe 6500k

1,5 m Anschlusskabel (H05RN - F 3 x 1)

Kühlkörper aus Aluminium

Garantie 2 Jahr



Artikel-Nr.	Beschreibung	Gehäuse	Abmessungen L x B x H mm	Abstrahlwinkel	Leistungsaufnahme (Watt)	Lichtstrom (Lumen eff.)	Farbtemperatur (Kelvin)	EEK
LXLEDALHL50W	Arbeitsleuchte	Aluminium	210 x 180 x 45 mm	120°	50W	4200 lm	6500 K	F



Email info@luxna-lighting.de



Web luxna-lighting.de